



Schweizerische Bruttopreisliste inkl. 8 % MwSt
Gültig ab 11. Februar 2011

Best. Nr.	Typ	Beschreibung	Brutto CHF
SRS Standard Dimmer EINPHASIG (mit Feinsicherungen)			
Wandmontage Dimmer 16-Kanal und 32-Kanal (1-Phasig 16 Amp Input)			
SR906001	DP-16W	16 x 200 Watt Wanddimmerpack (230V/16A) mit Hauptschalter und WAGO Klemmen, DMX	2'200.00
SR906002	DP-32W	32 x 100 Watt Wanddimmerpack (230V/16A) mit Hauptschalter und WAGO Klemmen, DMX	2'750.00
6-Kanal Standard-Dimmer (6A) im 19" Gehäuse (1-Phasig ohne Netzkabel)			
SR907002	DP606-PG	6 x 1.3 kW Dimmer (230V/32A), DMX/Analog IN, Klemmen OUT	821.00
SR907004	DP606-IL	6 x 1.3 kW Dimmer (230V/32A), DMX/Analog IN, 16-Pol HARTING/ILME OUT	897.00
SR907006	DP606-SX	6 x 1.3 kW Dimmer (230V/32A), DMX/Analog IN, 19-Pol Socapex OUT	882.00
SR907012	DP606-CH	6 x 1.3 kW Dimmer (230V/32A), DMX/Analog IN, 6 x Schweizer TYP 13 Steckdose OUT	889.00
DDP Touring Dimmer Series 400			
6-Kanal Touring-Dimmer (10A) im 19" Gehäuse (3-Phasig ohne Netzkabel)			
SR903002	DDP610-PG	6 x 2.3 kW Dimmer mit LS DMX/Analog IN und WAGO OUTPUT	1'350.00
SR903004	DDP610-IL	6 x 2.3 kW Dimmer mit LS DMX/Analog IN und 1 x 16-pol Harting/ILME OUTPUT	1'480.00
SR903006	DDP610-SX	6 x 2.3 kW Dimmer mit LS DMX/Analog IN und 1 x 19-Pin Socapex OUTPUT	1'460.00
SR903012	DDP610-CH	6 x 2.3 kW Dimmer mit LS DMX/Analog IN und 6 x Schweizer TYP 13 Steckdose	1'490.00
12-Kanal Touring-Dimmer (10A/13A/16A) 19" Gehäuse			
Standard mit "K0 OUTPUT" Option (WAGO) inkl. 1.5m Netzkabel (5x6mm2) ohne Stecker			
SR901002	DDP1210B	12 x 2.3 kW Dimmer mit Leistungsschutzschalter DMX/Analog IN	2'590.00
SR901004	DDP1210	12 x 2.3 kW Dimmer mit FI (30mA) und Leistungsschutzschalter DMX/Analog IN	2'690.00
SR901006	DDP1213B	12 x 3 kW Dimmer mit Leistungsschutzschalter DMX/Analog IN	2'700.00
SR901008	DDP1213	12 x 3 kW Dimmer mit FI (30mA) und Leistungsschutzschalter DMX/Analog IN	2'800.00
SR901010	DDP1216B	12 x 3.7 kW Dimmer mit Leistungsschutzschalter DMX/Analog IN	3'360.00
SR901012	DDP1216	12 x 3.7 kW Dimmer mit FI (30mA) und Leistungsschutzschalter DMX/Analog IN	3'410.00
6-Kanal POWER-Dimmer (25A) im 19" Gehäuse			
Standard mit 2 x 6-Pol Harting Ausgang inkl. 1.5m Netzkabel (5x10mm2) ohne Stecker			
SR902002	DDP6025B	6 x 5.7 kW Dimmer mit LS DMX/Analog IN und 2 x HARTING OUT	3'080.00
SR902004	DDP6025	6 x 5.7 kW Dimmer mit FI (30mA) und LS DMX/Analog IN und 2 x HARTING OUT	3'180.00
Optionen zu DDP, WM und NDP Dimmer			
Ausgänge für 12-Kanal Touring Dimmer DDP (10A/13A/16A)			
SR905001	K0-TERMINAL	OUTPUT Standard mit WAGO Klemmen (ohne Aufpreis enthalten)	inkl.
SR905002	K1-1xHART24	OUTPUT HARTING 24-Pol Buchse	136.00
SR905003	K2-2xHART16	OUTPUT 2 x HARTING 16-Pol Buchsen	220.00
SR905004	K3-2xSOCA	OUTPUT 2 x Socapex 19-Pol Buchsen	217.00
SR905009	K8-12xCH	OUTPUT 12 x Schweizer TYP 23 Steckdose	234.00
SR905010	K9-4xHART16	OUTPUT 4 x HARTING 16-Pol Buchsen	390.00
Netzzuleitungen zu 6-Kanal Touring-Dimmer			
SR941001	CEEM325	CEE 32A Stecker	8.50
SR941002	H07RNF5G6	Preis pro 0.5 Meter Netzkabel zu NDP / s400 / DDP usw.	11.90
DDPN Touring Dimmer s400 LS mit Nullabschaltung			
12-Kanal Touring-Dimmer (13A) 19" mit Nullabschaltung, 1P+N			
Standard mit "K0 OUTPUT" Option (WAGO) inkl. Netzzuleitung ohne Stecker			
SR934006	DDPN1213B	12 x 3 kW Dimmer mit Leistungsschutzschalter mit Nullabschaltung DMX/Analog IN	3'230.00
SR934008	DDPN1213	12 x 3 kW Dimmer mit FI (30mA) und Leistungsschutzschalter mit Nullabschaltung DMX/Analog IN Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar!	3'350.00
Touring Dimmer NDP Series			
Weitere Angaben, Preise und Modelle folgen im Jahr 2011			
TOURING SYSTEM RACKS Komplett			

Best. Nr.	Typ	Beschreibung	Brutto CHF
SR942003	TS24s400HPW	TS24: 24x3kW FI, Splitter, Socapex, Hotpatch Wieland, PDU Power Distributor, Flightcase	15'620.00
SR942006	TS48s400HPW	TS48: 48x3kW FI, Splitter, Socapex, Hotpatch Wieland, PDU Power Distributor, Flightcase	26'520.00
Wandmontage Dimmer Serie 400			
12-Kanal Wandmontage Dimmer (10A/13A/16A) ohne Netzzuleitung			
SR904002	DDP1210B-WM	12 x 2.3 kW Wandmontage Dimmer mit Leistungsschutzschalter DMX/Analog IN, WAGO OUT	2'720.00
SR904004	DDP1210-WM	12 x 2.3 kW Wandmontage Dimmer mit FI (30mA) + LS DMX/Analog IN, WAGO OUT	2'830.00
SR904006	DDP1213B-WM	12 x 3 kW Wandmontage Dimmer mit Leistungsschutzschalter DMX/Analog IN, WAGO OUT	2'830.00
SR904008	DDP1213-WM	12 x 3 kW Wandmontage Dimmer mit FI (30mA) + LS DMX/Analog IN, WAGO OUT	2'930.00
SR904010	DDP1216B-WM	12 x 3.7 kW Wandmontage Dimmer mit Leistungsschutzschalter DMX/Analog IN, WAGO OUT	3'360.00
SR904012	DDP1216-WM	12 x 3.7 kW Wandmontage Dimmer mit FI (30mA) + LS DMX/Analog IN, WAGO OUT	3'410.00
OUTPUT Optionen analog zu den Touring Dimmern: K1, K2, K3, K8, K9			
12-Kanal Wandmontage Dimmer (13A) mit Nullabschaltung, 1P+N			
SR937006	DDPN1213B-WM	12 x 3 kW Wandmontage Dimmer mit LS mit Nullabschaltung DMX/Analog IN, WAGO	3'290.00
SR937008	DDPN1213-WM	12 x 3 kW Wandmontage Dimmer mit FI + LS mit Nullabschaltung DMX/Analog IN, WAGO	3'390.00
Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar!			
1-Kanal Touring Dimmer s400			
Tragbare Dimmer			
SR908012	DP1-CH	2.3 kW Dimmer mit W-DMX-IN und DMX-IN und Fader, OUTPUT: Schweizer TYP 13 Steckdose	880.00
SR908013	DP2-CH	3 kW Dimmer nur mit Faderkontrolle und OUTPUT: Schweizer TYP 23 Steckdose	440.00
SR908015	DP3-CH	2.3 kW Dimmer mit DMX und Fader, OUTPUT: Schweizer TYP 13 Steckdose	720.00
T-Träger mit integriertem Dimmer DMX und W-DMX			
T-Träger mit Powercon Netzkabel			
SR909021	BAR4-CH	T-Träger mit 4 x 1.2 kW, DMX, mit Schweizern TYP 13 Steckdosen	1'330.00
SR909022	BAR6-CH	T-Träger mit 6 x 1.2 kW, DMX, mit Schweizern TYP 13 Steckdosen	1'430.00
SR909018	W-BAR4-CH	T-Träger mit 4 x 1.2 kW, W-DMX, DMX, mit Schweizern TYP 13 Steckdosen	1'530.00
SR909020	W-BAR6-CH	T-Träger mit 6 x 1.2 kW, W-DMX, DMX, mit Schweizern TYP 13 Steckdosen	1'680.00
DMX SWITCH-PACKS			
SR916017	DMX1SW-CH	1-Kanal DMX Switch (Relais) 16 Amp. mit 1 x Schweizer TYP 23 Steckdose	381.00
SR916016	DMX2SW-CH	2-Kanal DMX Switch (Relais) 2 x 8 Amp. 2 x Schweizer TYP 13 Steckdosen	410.00
SR916001	SPU 12	12-Kanal Switch Pack 19", 3HE, 12x10 Amp. OUT: 1x Harting 24-Pol, IN: CEE32A DMX	1'390.00
SR916015	SPU 16W	16-Kanal Wandmontage DMX Switch (Relais) 16 x 1 Amp. OUTPUT via WAGO-Klemmen	1'660.00
SR916014	SPU 32W	32-Kanal Wandmontage DMX Switch (Relais) 32 x 0.5 Amp. OUTPUT via WAGO-Klemmen	1'660.00
SR916003	DTS16F	16-Kanal Niedervolt DMX Switch (elektronisch MOSFET) 12-24V via SUB-D	402.00
SR916005	DTS16R	16-Kanal Niedervolt DMX Switch (mit Relais) 12-24V via SUB-D	493.00
Kleine Lichtstellpulte DMX und Analog			
Lichtstellpulte inkl. Netzteil			
SR913001	DAC 6W-A	6-Kanal Lichtstellpult mit Master (nur analoge 0-10V Ausgänge)	483.00
SR913002	DAC 6W	6-Kanal Lichtstellpult mit Master mit DMX und Analog Ausgängen (via WAGO Klemmen)	550.00
SR913004	DAC 12	12-Kanal 19" Lichtstellpult 3HE mit Master mit DMX 5-Pol und Analog Ausgängen	618.00
SR913006	DAC 18	18-Kanal 19" Lichtstellpult 3HE mit Master mit DMX 5-Pol und Analog Ausgängen	754.00
DMX SPLITTER und W-DMX SPLITTER			
DMX Splitter mit 5-Pol XLR Bestückung			
SR910013	DSR10	10-Kanal DMX-Splitter 19", 1HE, bestückt mit 5-Pol XLR IN- und OUTPUTS	815.00
SR910002	DSR8	8-Kanal DMX-Splitter 19", 1HE, bestückt mit 5-Pol XLR IN- und OUTPUTS	674.00
SR910005	DST3	3-Kanal DMX Splitter mit 5-Pol XLR IN- und OUTPUTS (inkl. Truss Befestigung)	278.00
SR910010	DST4	4-Kanal DMX-Splitter mit 5-Pol XLR IN- und OUTPUTS (inkl. Truss Befestigung)	353.00
SR911006	DST3W	W-DMX Splitter mit 3 x DMX 5-Pol Ausgängen (inkl. Truss Befestigung)	840.00
SR911016	DSR8W	W-DMX 19"-Splitter (1HE) mit 8 x DMX 5-Pol Ausgängen	1'030.00
DMX Splitter mit 3-Pol XLR Bestückung			
SR910001	DSR8-3	8-Kanal DMX-Splitter 19", 1HE, bestückt mit 3-Pol XLR IN- und OUTPUTS	627.00
SR910004	DST3-3	3-Kanal DMX Splitter mit 3-Pol XLR IN- und OUTPUTS (inkl. Truss Befestigung)	268.00
DEMULTIPLER und MULTIPLEXER			
Demultiplexer DMX 512 auf 0-10Volt Analog			

Best. Nr.	Typ	Beschreibung	Brutto CHF
SR912004	DTA 1664	Demultiplexer 64-Kanal 19", 1HE, DMX zu Analog 0-10V SUB-D	754.00
SR912002	DTA 1248	Demultiplexer 48-Kanal 19", 1HE, DMX zu Analog 0-10V SUB-D	715.00
SR912006	DTA 16	Demultiplexer 16-Kanal portabel DMX zu Analog 0-10V SUB-D	332.00
Multiplexer Analog 0-10 Volt auf DMX512			
SR912008	ATD 16	Multiplexer 16-Kanal portabel Analog 0-10V zu DMX512	337.00
SR912010	ATD 1248	Multiplexer 48-Kanal 19", 1HE, Analog 0-10V zu DMX512	725.00
SR912012	ATD 1664	Multiplexer 64-Kanal 19", 1HE, Analog 0-10V zu DMX512	765.00
WIRELESS DMX			
WIRELESS DMX EINHEITEN			
SR911002	W-DMX TX	W-DMX SENDER mit 5-Pin DMX IN	1'340.00
SR911004	W-DMX RX	W-DMX EMPFÄNGER mit 5-Pin DMX OUT	652.00
W-DMX Zubehör			
SR925001	W-DMX NSMA	W-DMX N auf RP-SMA Antennenreduktion	20.40
SR925002	W-DMX 2dBi	W-DMX 2dBi Antenne RP-SMA	17.00
SR925003	W-DMX 5dBi	W-DMX 5dBi Antenne RP-SMA	25.40
SR925004	W-DMX 8dBi	W-DMX 8dBi Antenne RP-SMA	33.90
SR925005	W-DMX 10dBi	W-DMX 10dBi Antenne RP-SMA	55.00
SR925006	W-DMX 12dBi	W-DMX 12dBi Antenne RP-SMA	68.00
SR925007	W-DMX 12dBi E	W-DMX 12dBi Antenne outdoor RP-SMA	75.00
SR925008	W-DMX 18dBi E	W-DMX 18dBi Antenne outdoor RP-SMA	92.00
SR925011	W-DMX 3m N/S	W-DMX RF Kabel 3m RP-SMA/N-MALE	39.00
SR925009	W-DMX 5m N/S	W-DMX RF Kabel 5m RP-SMA/N-MALE	42.40
SR925010	W-DMX 7m N/S	W-DMX RF Kabel 7m RP-SMA/N-MALE	47.40
SR925012	W-DMX 3m S/S	W-DMX RF Kabel 3m RP-SMA/RP-SMA	39.00
SR925013	W-DMX 5m S/S	W-DMX RF Kabel 5m RP-SMA/RP-SMA	42.40
SR925014	W-DMX 7m S/S	W-DMX RF Kabel 7m RP-SMA/RP-SMA	47.40
Nützliches Zubehör für Video Beamer			
Mechanischer BLACK OUT SHUTTER für Videoprojektoren			
SR929002	DMX SHUTTER	Projektor Shutter mit Servo Motor, DMX zur Montage an Videobeamer (ohne Shutterblech)	613.00
SR929004	SHUTT ON.OFF	Optionaler Fernbedienungsschalter mit 4 Meter Kabel (anstelle vom DMX Signal)	95.00
SR929005	SHUTT MINI 10	Mini Shutterblech mit 10 cm Durchmesser (geeignet für 60-150mm Optiken)	51.00
SR929006	SHUTT MIDI 15	Midi Shutterblech mit 15 cm Durchmesser (geeignet für 100-200mm Optiken)	51.00
SR929007	SHUTT MAXI 22	Maxi Shutterblech mit 22 cm Durchmesser (geeignet für 140-260mm Optiken)	51.00
SR929008	iGENT	Konverter DMX auf RS232/RS422 für Projektoren und Plasmas, mit USB Anschluss	1'050.00
SR929009	W-iGENT	Konverter W-DMX auf RS232/RS422 für Projektoren und Plasmas, mit USB Anschluss	1'290.00
LED Studio Dimmer 16 Bit			
LED TUBE 8/16-bit STUDIO DIMMERS			
SR914002	LD124	LED Dimmer 1-Kanal, DMX, Out: 24V DC, 150W	650.00
SR914004	LD1230	LED Dimmer 1-Kanal, DMX, Out: 230 Volt	635.00
SR914006	LD324	LED Dimmer 3-Kanal, DMX, Out: 24V DC, 150W	681.00
SR914008	LD3230	LED Dimmer 3-Kanal, DMX, Out: 230 Volt	703.00
SR914010	LD312	LED Dimmer 3-Kanal, DMX, Out: 12V DC, 250W	710.00
Power Supply für LED Tubes			
SR915007	Neo-P2450	PSU 24V/50W	40.70
SR915008	Neo-P2480	PSU 24V/80W	44.00
SR915009	Neo-P24120	PSU 24V/120W	87.00
SR915010	Neo-P241250	PSU 24V/150W	110.00
LED Dimmer ALD Serie			
LED Dimmer für 12V/24V/230V DC LED Strips			
SR930001	ALD 3D12	LED RGB DIMMER, DMX, 12V DC	398.00
SR930002	ALD 3D24	LED RGB DIMMER, DMX, 24V DC	402.00
SR930003	ALD 3D230	LED RGB DIMMER, DMX, 230 Volt	410.00
LED Dimmer/Driver 3-Kanal RGB			
SR930011	ALD 3REC3	DMX RGB Dimmer, 3x350mA OUTPUT	677.00
SR930012	ALD 3REC7	DMX RGB Dimmer, 3x700mA OUTPUT	681.00
SR930013	ALD 3REC10	DMX RGB Dimmer, 3x1000mA OUTPUT	686.00
LED Dimmer/Driver 4-Kanal RGBW			
SR930005	ALD 4REC3	DMX RGBW Dimmer, 4x350mA OUTPUT	703.00
SR930006	ALD 4REC7	DMX RGBW Dimmer, 4x700mA OUTPUT	706.00
SR930007	ALD 4REC10	DMX RGBW Dimmer, 4x1000mA OUTPUT	716.00
LED Dimmer/Driver 6-Kanal RGBAWW oder 2x RGB			

Best. Nr.	Typ	Beschreibung	Brutto CHF
SR930008	ALD 6REC3	DMX RGBAWW Dimmer, 6x350mA OUTPUT	750.00
SR930009	ALD 6REC7	DMX RGBAWW Dimmer, 6x700mA OUTPUT	757.00
SR930010	ALD 6REC10	DMX RGBAWW Dimmer, 6x1000mA OUTPUT	777.00
		DMX Demultiplexer 4 x 0-10V und 4 x EB Dimmer	
SR930004	ALV 4AN	DMX 4-Kanal Demultiplexer 0-10V	390.00
		DIN-SCHIENEN DMX Equipment	
		SWITCH	
SR927001	DTS16R-DIN	DIN-DMX 16-Kanal Switch (mit Relais max. 1A, 30V)	505.00
SR927002	DTS16F-DIN	DIN-DMX 16-Kanal Switch (elektronisch MOSFET)	395.00
		Demultiplexer / Multiplexer	
SR927005	DTA16-DIN	DIN-DEMULPLEXER DMX auf 16-Kanal Analog 0-10V / 10mA	351.00
SR927019	ATD16-DIN	DIN-MULTIPLEXER 16-Kanal Analog 0-10V auf DMX	340.00
		Dimmer	
SR927006	DTD1-DIN	DIN-DMX/RS232 Dimmer 1 x 300 Watt	303.00
SR927007	DTD2-DIN	DIN-DMX/RS232 Dimmer 1 x 600 Watt	398.00
SR927008	DTD3-DIN	DIN-DMX/RS232 Dimmer 2 x 300 Watt	448.00
SR927009	DTD4-DIN	DIN-DMX/RS232 Dimmer 2 x 600 Watt	471.00
SR927010	DTD5-DIN	DIN-DMX/RS232 Dimmer 4 x 300 Watt	495.00
		LED DIMMER und DIMMER/DRIVER	
SR927011	DTL3.24	DIN-DMX/RS232 LED-DIMMER 3-Kanal DC12-24V	606.00
SR927012	DTL6.24	DIN-DMX/RS232 LED-DIMMER 6-Kanal DC12-24V	684.00
SR927013	DTL4.350	DIN-DMX/RS232 LED-DIMMER/DRIVER 4x350mA	351.00
SR927014	DTL4.700	DIN-DMX/RS232 LED-DIMMER/DRIVER 4x700mA	385.00
SR927015	DTL4.1000	DIN-DMX/RS232 LED-DIMMER/DRIVER 4x1000mA	419.00
SR927016	DTL6.350	DIN-DMX/RS232 LED-DIMMER/DRIVER 6x350mA	453.00
SR927017	DTL6.700	DIN-DMX/RS232 LED-DIMMER/DRIVER 6x700mA	488.00
SR927018	DTL6.1000	DIN-DMX/RS232 LED-DIMMER/DRIVER 6x1000mA	522.00
		Motoren Steuerungen für direktgesteuerte Elektrokettenzüge	
		Motorensteuerungen mit CEE und Socapex Abgängen (ohne Bedieneinheit)	
SR924012	MC-4 S	4-Kanal Motorensteuerung 3 HE OUT: 1 x Socapex und: 4xCEE16/4P	4'380.00
SR924013	MC-8 S	8-Kanal Motorensteuerung 6 HE, OUT: 2 x Socapex und: 8xCEE16/4P	5'870.00
SR924014	MC-12 S	12-Kanal Motorensteuerung 9 HE, OUT: 3 x Socapex und: 12xCEE164P	7'040.00
		Bedieneinheiten zu Motoren Steuerungen	
		Drahtlose Bedieneinheit	
SR924007	WMC-12	Wireless Steuereinheit zu 12-Kanal Motorensteuerung	5'660.00
SR924019	WMC-8	Wireless Steuereinheit zu 8-Kanal Motorensteuerung	5'150.00
		Kabelgebundene Bedieneinheit	
SR924004	CMC-4	Steuereinheit zu 4-Kanal Motorensteuerung mit 10 Meter Kabel	1'070.00
SR924005	CMC-8	Steuereinheit zu 8-Kanal Motorensteuerung mit 10 Meter Kabel	1'220.00
SR924006	CMC-12	Steuereinheit zu 12-Kanal Motorensteuerung mit 10 Meter Kabel	1'430.00